



Apodil.de
der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke
Homöopathie mit  und Verstand

Odilien-Apotheke

Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169

Onlineshop: www.apodil.de

email: info@apodil.de

Kompendium 2019/2020

Taschenapotheken Komplexmittel Einzelmittel Nosoden Bachblüten Schüsslersalze Pflanzliche Arzneimittel Zubehör

Kompendium 2019/2020

Übersicht lieferbarer
homöopathischer
Spezialitäten

Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

www.odilien-apotheke.de | www.apodil.de | info@odilien-apotheke.de | info@apodil.de



1. Nosoden

 (herstellbar ab der angegebenen Potenz)

Acne Nos. (Akne Nos.)	C6 / D8	Bacillus Nr. 10 Nos.	C18 / D60
Acrochordon Nos.	C6 / D10	Bacterium acidophilus Nos.	C6 / D8
ACTH Nos. (Adrenocorticotropes Hormon)	C6 / D10	Bacterium bifidus Nos.	C6 / D6
Actinobacter actinomycetales Nos	C6 / D8	Bacterium coli Nos.	C6 / D8
Actinomyces israelii Nos.	C6 / D8	Bacterium dysenteriae Nos.	C6 / D8
Adenoviren Nos.	C6 / D8	Bacterium faecalis alkaligenes Nos.	C6 / D8
Adnexitis Nos.	C6 / D8	Bacterium Gärtner Nos.	C6 / D8
Aerobacter aerogenes Nos.	C6 / D8	Bacterium Morgan pure Nos.	C6 / D32
Aerobacter cum coli Nos.	C6 / D8	Bacterium Morgan Nos.	C6 / D8
Aflatoxinum Nos.	C10 / D20	Bacterium proteus Nos.	C6 / D8
Akne Nos. (Acne Nos.)	C6 / D8	Bacterium pyocyaneus Nos.	C6 / D8
Akute bakterielle Kieferostitis Nos.	C6 / D8	Bacterium subtilis Nos.	C6 / D6
Akute Pulpitis Nos.	C6 / D8	Bacteroides Nos.	C6 / D8
Alternaria Alternata Nos.	C8 / D16	Bandwurm Nos. (Taenia Nos.)	C6 / D8
Amalgam Nos. (Silberamalgam)	C6 / D8	Bang Nos. (Brucella abortus)	C6 / D8
Amöba Nos.	C10 / D20	Banti Nos.	C6 / D8
Anas barbariae Nos. (Oscillococcinum)	C8 / D16	Basalium Nos.	C6 / D8
Angina follicularis Nos.	C6 / D8	BCG Nos.	C6 / D8
Angina Plaut Vincent Nos.	C6 / D10	BCG Vaccine Nos.	C8 / D16
Anthraxinum Nos.	C6 / D15	Bilharzia Nos.	C8 / D16
Aplastische Anaemie Nos.	C6 / D8	Biliäre Zirrhose Nos.	C6 / D8
Appendicitis necroticans Nos.	C6 / D8	Bilirubinum Nos.	C6 / D12
Appendicitis Nos.	C6 / D10	Blasenpolyp Nos.	C6 / D8
Aranea ixobola Nos.	C8 / D16	Blatta orientalis Nos.	C6 / D6
Arteriosklerose Nos.	C6 / D8	Blattern Nos. (Variola Nos.)	C8 / D14
Arthritis psoriatica Nos.	C6 / D8	Blauzungenvirus Nos. (BTV Nos)	C6 / D10
Arthritis urica Nos.	C8 / D10	Borrelia Nos.	C6 / D8
Ascariiden Nos. (Spulwurm)	C6 / D8	Bothrops lanceolatus Nos.	C6 / D8
Ascites Nos.	C6 / D8	Botulismus Nos.	C6 / D10
Aspergillus fumigatus Nos.	C6 / D8	Bronchiektasie Nos.	C6 / D8
Aspergillus niger Nos.	C6 / D8	Brucella abortus Nos. (Bang)	C6 / D8
Aspergillus oryzae Nos.	C6 / D8	Brucella melitensis Nos.	C6 / D12
Aspergillus ruber Nos.	C6 / D8	Calculi biliarii Nos.	C6 / D8
Asthma bronchiale Nos.	C6 / D8	Calculi prostatae Nos.	C6 / D10
Atherom Nos.	C6 / D10	Calculi renales Nos.	C6 / D12
Bacillinum Nos.	C10 / D18	Calculi vesicales Nos.	C6 / D12
Bacillus Nr. 7 Nos.	C18 / D60	Campylobacter Nos.	C6 / D8
		Campylobacter jejuni Nos.	C6 / D10
		Campylobacter pylori Nos.	C6 / D8
		Candida albicans Nos.	C6 / D8



Candida krusei Nos.	C6 / D8	Corynebacterium anaerobius Nos.	C6 / D10
Candida parapsilosis Nos.	C6 / D8	Coxsackie A7 Nos.	C10/ D18
Carcinominum deg. Nos.	C6 / D8	Coxsackie B1 Nos.	C8 / D16
Carcinosinum Nos. (siehe Carcinominum)	C6 / D8	Coxsackie B4 Nos.	C6 / D10
Cataracta complicata Nos.	C6 / D8	Cryptococcus neoform. Nos.	C6 / D8
Cataracta senilis Nos.	C6 / D8	Cryptosporidium Nos.	C8 / D16
Cervixpolyp Nos.	C6 / D8	Cutis feti femini Nos.	C6 / D10
Chlamydia pneumoniae Nos.	C6 / D8	Cysteinum Nos.	C6 / D10
Chlamydia psittaci Nos.	C16/ D32	Cystopyelitis Nos.	C6 / D10
Chlamydia trachealis Nos.	C8 / D16	Cytomegalie Nos.	C6 / D10
Chlamydia trachomatis Nos.	C6 / D12	Darmpolyp Nos. (Rectumpolyp Nos.)	C6 / D8
Cholecystitis Nos.	C6 / D8	Dentin Nos.	C6 / D10
Cholera Nos.	C6 / D8	Destuierendes Granulationsgewebe Nos.	C6 / D8
Cholesteatom Nos.	C6 / D10	Dickdarmadenom deg. Nos.	C6 / D8
Chron. bakterielle Kieferostitis Nos.	C6 / D8	Diphtherie-Pertussis-Tetanus (DPT)Nos.	C6 / D6
Chron. Colitis Nos.	C6 / D8	Diphtherie-Tetanus (DT) Nos.	C6 / D6
Chron. Cystitis u. Endometriose Nos.	C6 / D8	Diphtherinum Nos.	C6 / D12
Chron. hyperpl. Tonsillitis Nos.	C6 / D10	Disci intervertebrales thoracici Nos.	C6 / D8
Chron. Ostitis Nos.	C6 / D8	Distemperinum Nos.	C6 / D12
Chron. Proctitis Nos.	C6 / D8	Diverticulose Nos.	C6 / D8
Chron. Prostatitis Nos.	C6 / D8	Doryphora decemlineata Nos.	C6 / D8
Chron. Pulpitis Nos.	C6 / D8	Dünndarm deg. Nos.	C6 / D6
Chron. Tonsillitis Nos.	C6 / D8	Duodenum Nos.	C6 / D10
Cimex lectularius Nos.	C6 / D8	Duodenum pars ascendens Nos.	C6 / D10
Cladosporium Nos.	C16/ D32	Duodenum pars descendens Nos.	C6 / D10
Clostridium cadaveris Nos.	C6 / D8	Duodenum pars horizontalis Nos.	C6 / D10
Clostridium difficile Nos.	C6 / D8	Duodenum pars superior Nos.	C6 / D10
Clostridium innocuum Nos.	C6 / D8	Dupuytren Nos.	C6 / D8
Clostridium paraputrif. Nos.	C6 / D8	Eberthinum Nos.	C8 / D16
Clostridium perfringens Nos.	C16/ D32	EBV Nos. (Epstein-Barr-Virus Nos.)	C6 / D10
Clostridium tertium Nos.	C6 / D8	Echinococcinum Nos.	C6 / D8
Coccidia Nos.	C16/ D32	Elaps corallinus Nos.	C6 / D12
Colibacillinum Nos.	C6 / D6	Encephalitis Nos.	C8 / D14
Colon descendens Nos.	C6 / D8	Endocarditis Nos.	C8 / D14
Colon Nos.	C6 / D8	Endometritis tuberculosa Nos.	C6 / D8
Colonadenom deg. Nos.	C6 / D8	Enterobacter aerogenes Nos.	C10/ D20
Condylomata acuminata Nos.	C6 / D10	Enterococcinum Nos.	C6 / D8
Conjunctivitis Nos.	C6 / D8	Epstein Barr Nos. (EBV)	C6 / D10
Corpus luteum Nos.	C6 / D8	Equines Sarkoid Nos.	C16/ D32
Cortisonum Nos.	C6 / D8	Erysipel Nos	C6 / D8



Escherichia coli Nos.	C10 / D20	Grippe 2016/2017 Nos.	C6 / D6
Escherichia coli mutabile Nos.	C16 / D32	Grippe 2017/2018 Nos.	C6 / D6
Exsudative Ostitis Nos.	C6 / D8	Grippe 2018/2019 Nos.	C6 / D6
Fascioloopsis Buskii Nos.	C6 / D6	Grippe 2019/2020 Nos. (ab 10/2019)	C6 / D6
Feline inf. Peritonitis Nos. (FIP)	C14 / D30	Grippe 2020/2021 Nos. (ab 10/2020)	C6 / D6
Fettige Kieferostitis Nos.	C6 / D10	Gürtelrose Nos. (Herpes zoster Nos.)	C6 / D8
Fibroadenom Mamma Nos.	C6 / D8	Haemophilus influenzae B Nos.	C6 / D8
Fibrosarcominum deg. Nos.	C6 / D8	Hämorrhoiden Nos.	C6 / D10
Fischpyrogenium Nos.	C6 / D10	Hausstaubmilben Allergen Nos.	C6 / D10
Fleckfieber Nos.	C6 / D8	Hauttierhaare Allergen Nos.	C6 / D8
Floh Nos. (Tier)	C6 / D8	Hautfibrom Nos.	C6 / D8
Fluor albus Nos.	C6 / D8	Helicobacter pylori Nos.	C6 / D8
Folliculäre Cyste Nos.	C6 / D8	Heloderma horridum Nos.	C6 / D10
Folliculinum Nos.	C6 / D8	Hepar Nos.	C6 / D8
FSME Nos.	C6 / D8	Hepatitis A Nos.	C8 / D14
Gallenblase deg. Nos.	C6 / D8	Hepatitis B Nos.	C8 / D14
Gangrän-Granulom Nos.	C6 / D8	Hepatitis C Nos.	C6 / D10
Gangränöse Pulpa Nos.	C6 / D8	Hepatitis Nos.	C6 / D10
Gardnerella vaginalis Nos.	C6 / D8	Herpes simplex Nos.	C6 / D8
Gelbfieber Nos.	C6 / D8	Herpes zoster Nos.	C6 / D8
Geotrichum candidum Nos.	C6 / D10	Hexachlorbenzol Nos.	C6 / D10
Giardia lamblia Nos.	C10 / D20	Hippocaenium Nos.	C10 / D20
Gingivitis Nos.	C6 / D8	Histiozytom deg. Nos.	C6 / D8
Glandula suprarenales bovis Nos.	C6 / D10	Humanes Herpes Virus Typ 6 Nos.	C8 / D16
Glandula thymi Nos.	C6 / D8	Human Papilloma Virus (HPV)	C10 / D18
Glandula thyroidea Nos.	C6 / D6	Hundehaare Nos.	C6 / D10
Gliom Nos.	C6 / D10	Hydrophobium Nos. (Lysinum Nos.)	C8 / D16
Glomerulonephritis Nos.	C6 / D8	Ichthyosis Nos.	C6 / D8
Gonococcinum Nos. (Medorrhinum)	C8 / D16	Ileum Nos. (Dünndarm Nos.)	C6 / D6
Grippe 1986 Tri Nos.	C6 / D8	Impferysipel Nos.	C6 / D8
Grippe 2000/2001 Nos.	C6 / D8	Infizierte Lymphe Nos.	C8 / D14
Grippe 2007/2008 Nos.	C6 / D6	Influenzinum Nos.	C8 / D14
Grippe 2008/2009 Nos.	C6 / D6	Influenzinum toxicum Nos.	C6 / D10
Grippe 2009/2010 Nos.	C6 / D6	Influenzinum vesiculosum Nos.	C6 / D8
Grippe 2010/2011 Nos.	C6 / D6	Insulinum Nos.	C8 / D16
Grippe 2011/2012 Nos.	C6 / D6	Ixodes Ricinus Nos.	C10 / D18
Grippe 2012/2013 Nos.	C6 / D6	Japanische Encephalitis Nos.	C10 / D18
Grippe 2013/2014 Nos.	C6 / D6	Johnheinum Nos.	C14 / D30
Grippe 2014/2015 Nos.	C6 / D6	Karies Nos.	C6 / D8
Grippe 2015/2016 Nos.	C6 / D6	Katharrhalische Mischflora Nos.	C6 / D8



Katzenhaare Nos.	C6 / D10	Lymphorrhoe Nos.	C6 / D8
Katzenhaare Allergen Nos.	C6 / D8	Lymphosarkominum Nos.	C6 / D8
Katzenschnupfen / -seuche Nos.	C6 / D6	Lymphplaques Nos.	C6 / D10
Kieferhöhlencyste Nos.	C6 / D8	Lyssinum Nos. (Tollwut Nos.)	C8 / D16
Kieferhöhlenpolyp Nos.	C6 / D8	Madenwurm Nos. (Oxyuren Nos.)	C6 / D12
Kieferostitis necroticans Nos.	C6 / D12	Malandrinum Nos.	C6 / D10
Kieferostitis Nos.	C6 / D8	Malaria tert. Nos.	C6 / D10
Klebsiella pneumoniae Nos.	C6 / D8	Malaria Nos. (alle 4 Typen)	C14
Kolpitis Nos. (Vaginitis Nos.)	C6 / D10	Malaria tropica Nos.	C6 / D8
Kuhmilch Allergen Nos.	C8 / D14	Malleinum Nos.	C6 / D8
L-Ekzem Nos.	C6 / D8	Mamma intrakanalikulär deg. Nos.	C6 / D8
Lac caninum Nos.	C6 / D14	Mamma medullär deg. Nos.	C6 / D8
Lac defloratum Nos.	C8 / D16	Mamma Sarkom deg. Nos.	C6 / D8
Lac delphinium Nos.	C16 / D32	Mamma simplex deg. Nos.	C6 / D8
Lac equus Nos.	C12 / D30	Mamma und Masthopatia cystica deg. Nos.	C6 / D8
Lac humanum Nos.	C6 / D8	Masern Nos. (Morbillinum Nos.)	C6 / D8
Lac lupinum Nos.	C10 / D20	Mastitis Nos.	C6 / D8
Lac suinum Nos.	C6 / D6	Mastoiditis Nos.	C6 / D8
Lac vaccinum Nos.	C6 / D8	Mastopathica cystica Nos.	C6 / D8
Lambdia intestinalis Nos.	C10 / D20	Maul-und-Klauenseuche Nos.	C6 / D10
Landwirtschaftsstäube Nos.	C6 / D8	Meckelscher Divertikel Nos.	C6 / D10
Larynx deg. Nos.	C6 / D10	Medorrhinum Nos.	C8 / D16
Leberzirrhose Nos.	C6 / D10	Medusa Nos.	C6 / D8
Legionellen Nos.	C6 / D8	Melanom Metastasen deg. Nos.	C6 / D8
Leishmaniasis canine Nos.	C32	Melanosarcominum deg. Nos.	C6 / D8
Leptra Nos.	C8 / D14	Meningeom Nos.	C6 / D8
Leprominum Nos. (Leptra Nos.)	C8 / D14	Meningococcinum Nos.	C6 / D8
Leptospira interrogans Nos.	C8 / D16	Microsporium Nos.	C10 / D20
Leukämie feline Nos.	C6 / D16	MKS Nos.	C6 / D8
Leukoencephalitis Nos.	C6 / D8	Molluscum contagiosum Nos.	C10 / D20
Lien	C6 / D8	Monilia albicans Nos.	C6 / D8
Lipom Nos.	C6 / D8	Morbillinum Nos. (Masern Nos.)	C6 / D8
Listeriose Nos.	C6 / D8	Morbus Bechterew Nos.	C6 / D8
Luesinum Nos. (Syphilinum Nos.)	C8 / D14	Morbus Crohn Nos.	C6 / D10
Lupus erythematodes Nos.	C6 / D8	MRSA Nos.	C8 / D14
Lymphadenitis Nos.	C6 / D8	MS Nos. (Multiple Sklerose Nos.)	C8 / D8
Lymphat. Leukämie Nos.	C6 / D8	Mucor mucedo Nos.	C6 / D10
Lymphatische Leukose deg. Nos.	C6 / D8	Mucor racemosus Nos.	C6 / D8
Lymphknotenabszess Nos.	C6 / D10	Mucoviscidose Nos.	C6 / D8
Lymphogranulomatose deg. Nos.	C6 / D8	Multiple Sklerose Nos. (MS Nos.)	C6 / D8



Mumps Nos. (Parotitis Nos.)	C6 / D8	Parotitis Nos.	C6 / D8
Mutabilis bacillus	C16 / D32	Parvovirus Nos.	C10 / D18
Mycobacterium bovis Nos.	C6 / D8	Pasteurellose Nos.	C6 / D10
Mycoplasma pneumoniae Nos.	C6 / D10	Penicillium chrysogenum Nos.	C6 / D6
Mycosis fungoides Nos.	C6 / D8	Penicillium glabrum Nos.	C6 / D6
Mycotischer Fluor Nos.	C6 / D8	Penicillium roqueforti Nos.	C6 / D6
Naja naja Nos.	C12 / D30	Peptostreptococcus anaerobius Nos.	C6 / D8
Nasenmuschelhyperplasie Nos.	C6 / D8	Periodontitis Nos.	C6 / D8
Nephritis Nos.	C6 / D10	Periorchitis Nos.	C6 / D8
Nephrose Nos.	C6 / D8	Peritonitis Nos.	C6 / D8
Nervus Ophthalmicus Nos.	C6 / D10	Pertussinum Nos.	C6 / D8
Nervus opticus Nos.	C10 / D18	Pfeiffer'sches Drüsenfieber Nos.	C6 / D10
Nervus ulnaris Nos.	C6 / D10	Pferdehaare Nos.	C6 / D10
Nervus vagus Nos.	C6 / D10	Plasmocytom deg. Nos.	C6 / D10
Neuralgie Nos.	C6 / D8	Pleuritis Nos.	C6 / D8
Neurodermitis Ekzem Nos.	C6 / D8	Pneumococcinum Nos.	C6 / D8
Neurofibrom Nos.	C6 / D8	Pneumocystis carinii Nos.	C6 / D8
Newcastle-Disease-Virus (NDV) Nos.	C6 / D10	Pocken Nos. (Variola Nos.)	C8 / D14
Niere hypernephroid deg. Nos.	C6 / D8	Poliomyelitis Nos.	C6 / D8
Nierenbecken papillär infiltrativ Nos.	C6 / D8	Polio Sabin Nos.	C8 / D14
Nutztierhaare Allergen Nos.	C6 / D8	Polyarthritis Nos.	C6 / D8
Oesophagus deg. Nos.	C6 / D8	Polyposis recti Nos.	C6 / D8
Ohrenpolyp Nos.	C6 / D8	Porphyrie Nos.	C6 / D8
Ornithose Nos.	C6 / D10	Propionibacterium avidum Nos.	C6 / D8
Os totalis Nos.	C6 / D8	Prostata Adenom Nos.	C6 / D8
Osteomyelitis Nos.	C6 / D8	Prostata Plattenepithel deg. Nos.	C6 / D8
Osteomyelosklerose Nos.	C6 / D8	Prostata und noduläre Hyperplasie deg. Nos.	C6 / D8
Osteosinusitis maxillaris Nos.	C6 / D10	Proteus vulgaris Nos.	C6 / D8
Osteosklerose des Kiefers Nos.	C6 / D8	Pseudomonas aeruginosa Nos.	C6 / D8
Ovar Kystadenom Deg Nos.	C6 / D8	Psoriasis Nos.	C6 / D8
Ovar simplex Nos.	C6 / D8	Psorinum Nos.	C8 / D14
Ovarialkystom Nos.	C6 / D8	Pulmo deg. Nos.	C6 / D8
Oxygenium Nos.	C6 / D8	Pulmo sinister Nos.	C6 / D8
Oxyuren Nos. (Madenwurm Nos.)	C6 / D12	Pyelitis Nos.	C6 / D10
Pancreas deg. Nos.	C6 / D8	Pyelonephritis Nos.	C6 / D8
Pancreas Nos.	C6 / D12	Pyocyanus Nos.	C6 / D8
Pancreatinum Nos.	C6 / D8	Pyrogenium crustaceae Nos.	C8 / D12
Papillom Nos. (Urothel pap. Nos.)	C6 / D8	Pyrogenium ex ovo Nos.	C6 / D10
Parodontose Nos.	C6 / D8	Pyrogenium Nos.	C6 / D8
Parotis zylindrom Nos.	C6 / D8	Pyrogenium suis Nos.	C6 / D8



Q-Fieber Nos.	C16 / D30	Syphillinum Nos. (Luesinum Nos.)	C8 / D14
Rectum Sigmoid deg. Nos.	C6 / D12	Taenia Nos. (Bandwurm Nos.)	C6 / D8
Rectumpolyp Nos.	C6 / D8	Tarantula cubensis Nos.	C6 / D8
Renes Nos.	C6 / D10	Tetanus Nos.	C8 / D14
Rheuma Nos.	C6 / D10	Tetrajodthyroninum Nos.	C6 / D12
Rickettsia Nos.	C10 / D20	Thymuline Nos.	C16 / D30
Rota corona Nos.	C6 / D6	Tierfloh Nos.	C6 / D12
RS-Virus Nos.	C6 / D8	Tollwut Nos. (Lyssinum Nos.)	C8 / D16
Rubeolae Nos.	C6 / D8	Tonsilla palatina Nos. (Gaumen)	C6 / D8
Salmonella enteritidis Nos.	C6 / D8	Tonsilla pharyngea Nos.	C6 / D8
Salmonella TP Nos.	C6 / D8	Tonsillarabszess Nos.	C6 / D10
Scarlatinum Nos.	C6 / D10	Tonsillitis-Polyarthritis Nos.	C6 / D10
Schimmelpilz-Allergen Nos.	C6 / D8	Toxoplasmose Nos.	C6 / D8
Schweinegrippe (neue Grippe, H1N1)	C6 / D6	Trichinose Nos.	C6 / D8
Schweinepest Nos. (SPS Nos.)	C6 / D10	Trichomonadenfluor Nos.	C8 / D14
Scirrhinum Nos.	C6 / D8	Trichophytie Nos.	C6 / D8
Sclerotisierende Ostitis Nos.	C6 / D8	Trichophyton rubrum Nos.	C8 / D16
Serum anguillae Nos.	C6 / D8	Trichophyton verrucosum Nos.	C6 / D8
Siebbeinpolypen Nos.	C6 / D10	Tryptophanum Nos.	C6 / D6
Sigma stenosierend Nos.	C6 / D8	Tuberculinum avium Nos.	C6 / D12
Sigmoid deg. Nos.	C6 / D10	Tuberculinum bovinum Nos.	C6 / D12
Sinusitis frontalis Nos.	C6 / D10	Tuberculinum burnett Nos.	C12 / D30
Sinusitis maxillaris Nos.	C6 / D10	Tuberculinum Denys Nos.	C8 / D14
Sinusitis Nos.	C6 / D10	Tuberculinum Koch Nos.	C6 / D10
Solitärzyste Nos.	C8 / D14	Tuberculinum Marmoreck Nos.	C8 / D16
Sporothrix Schenckii Nos.	C6 / D8	Tuberculinum Nos. (Koch)	C6 / D10
SPS Nos. (Schweinepest Nos)	C6 / D10	Tuberculinum quad. Nos.	C8 / D14
Spulwurm Nos. (Ascariden Nos.)	C6 / D8	Tuberculinum Rest. Nos.	C6 / D12
Staphylococcinum Nos.	C6 / D8	Tuberculinum Spengler Nos.	C10 / D20
Staphylococcus aureus Nos.	C6 / D8	Tuberculinocidinum Klebs Nos.	C6 / D10
Staphylo-Streptococcinum Nos.	C6 / D8	Tuberkulose-Imfstoff Nos. (BCG Nos.)	C6 / D10
Streptococcinum Nos.	C6 / D8	Tularämie Nos.	C6 / D8
Streptococcus agalactiae Nos.	C10 / D20	Typhinum Nos.	C6 / D8
Streptococcus haemolyticus Nos.	C6 / D6	Ulcus ventriculi Nos.	C6 / D8
Streptococcus pyogenes Nos.	C6 / D8	Uraemie Nos.	C6 / D8
Streptococcus viridans Nos.	C6 / D8	Ureaplasma urealytica Nos.	C8 / D14
Strong Nos.	C6 / D8	Urothel papillär deg. Nos.	C6 / D8
Struma nodosa (Adenom) Nos.	C6 / D8	Uterus corpus deg. Nos.	C6 / D8
Struma parenchymatosa Nos.	C6 / D8	Uterus Myom Nos.	C6 / D8
Sycotis Nos.	C10 / D18	Vaccinium Nos.	C8 / D16



Vaginitis Nos.	C6 / D10
Variola Nos.	C8 / D14
Variolinum Nos.	C10 / D20
Varizellen Nos.	C6 / D8
Ventriculus deg. Nos.	C6 / D8
Ventriculus-Adenom deg. Nos.	C6 / D8
Verruca vulgaris Nos.	C6 / D12
Vesica Plattenepithel deg. Nos.	C6 / D10
Vespa vulgaris Nos.	C6 / D8
Warzen Nos. (Verruca Nos.)	C6 / D8
Wasserpocken Nos. (Varizellen Nos.)	C6 / D8
Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.18)	C6 / D8
Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.28)	C6 / D8
Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.38)	C6 / D8
Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.48)	C6 / D8
Weisheitszahn masculin Nos. (Nr.28)	C6 / D8
Weisheitszahn masculin Nos. (Nr.38)	C6 / D8
Weisheitszahn masculin Nos. (Nr.48)	C6 / D8
Windpocken Nos. (Varizellen Nos.)	C6 / D8
Wolhynisches Fieber Nos.	C6 / D8
Wundstarrkrampf Nos. (Tetanus Nos.)	C6 / D8
Wurzelbehandelter Zahn Nos.	C6 / D8
X-RAY Nos.	C16 / D32
Yersinia enterocolitica Nos.	C6 / D10
Yersinia pestis Nos.	C10 / D20
Yersinisches Fieber Nos.	C8 / D14
Zahnfistel Nos.	C6 / D8
Zahnfleischfibrom Nos.	C6 / D8
Zahnfleischtasche Mikrokokken Nos.	C6 / D6
Zahnfleischtasche Nos.	C6 / D6
Zahnsäckchen Nos.	C6 / D10
Zahnschmelz Nos.	C6 / D10
Zahnsteinkongremente Nos.	C6 / D8
Zahnwurzelgranulom Nos.	C6 / D8
Zeckenbissfieber Nos.	C6 / D8
Ziegenpeter Nos. (Parotitis Nos.)	C6 / D8

2. Organpräparate Wala

(Ausgangsstoff Ampullen der Firma Wala)
(nur herstellbar in D-Potenzen)

Achatwasser	D12
Amnion (bovis)	D6
Anus (bovis)	D6
Aorta tota (bovis)	D6
Apis regina	D6
Appendix vermiformis	D6
Arteria basilaris (bovis)	D6
Arteria brachialis (bovis)	D6
Arteria carotis communis et sinus c. (b.)	D6
Arteria cerebri media (bovis)	D6
Arteria coronaria (bovis)	D6
Arteria femoralis (bovis)	D8
Arteria ophthalmica (bovis)	D8
Arteria poplitea (bovis)	D6
Arteria pulmonalis (bovis)	D6
Arteria renalis (bovis)	D6
Arteria vertebralis (bovis)	D6
Arteriae (bovis)	D8
Articulatio coxae (bovis)	D6
Articulatio cubiti (bovis)	D6
Articulatio genus (bovis)	D8
Articulatio humeri (bovis)	D6
Articulatio radiocarpae (bovis)	D8
Articulatio sacroiliaca (bovis)	D8
Articulatio talocruralis comp.	
Articulatio temporomandibularis (bovis)	D8
Articulationes intercarpae (bovis)	D8
Articulationes intervertebr. cervicales (bovis)	D6
Articulationes intervertebr. lumbales (bovis)	D6
Atlas (bovis)	D6
Aurum/Apis regina comp.	
Axis (bovis)	D6
Bindegewebe (bovis)	D6
Bronchi (bovis)	D8
Bulbus olfactorius (bovis)	D6
Bursae articulationes humeri (bovis)	D6



Cardia (suis)	D6	Glandula suprarenalis cortex (bovis)	D6
Cartilago articularis coxae (bovis)	D6	Glandula suprarenalis dextra (bovis)	D6
Cartilago articularis genus (bovis)	D6	Glandula thyreoidae (bovis)	D6
Cavum tympani (bovis)	D6	Gnaphalium comp.	
Cerebellum (bovis)	D6	Gyrus cinguli (bovis)	D6
Cerebrum regio motorica	D6	Hepar/Stannum I	
Circulus arteriosus cerebri (bovis)	D6	Hepar/Stannum II	
Cochlea (bovis)	D6	Hippocampus (bovis)	D6
Conjunctiva (bovis)	D6	Hirnstamm (bovis)	D6
Cor (bovis)	D6	Hirudo ex animale	D6
Cor/Aurium II		Hypophysis (bovis)	D6
Cornea (bovis)	D6	Hypothalamus (bovis)	D6
Cornea/Levisticum comp.		Ileum (suis)	D8
Corpus amygdaloideum (bovis)	D6	Juglans regia comp.	
Corpus vitreum (bovis)	D6	Larynx (bovis)	D6
Cuprum aceticum comp.		Lien/Plumbum	
Cutis feti (bovis)	D6	Ligamentum longitudinale anterius (bovis)	D6
Dens (bovis)	D6	Ligamentum longitudinale posterius (bovis)	D6
Diaphragma (bovis)	D6	Ligamentum vocale (bovis)	D8
Diaphragma pelvis (bovis)	D6	Lingua (bovis)	D6
Disci intervertebrales cervicales (bovis)	D8	Lobus frontalis (bovis)	D6
Disci intervertebrales feti (bovis)	D8	Lobus occipitalis (bovis)	D8
Disci intervertebrales lumbales (bovis)	D8	Mandibula feti (bovis)	D6
Disci intervertebrales thoracici (bovis)	D8	Maxilla feti (bovis)	D6
Ductus choledochus (suis)	D8	Medulla oblongata (bovis)	D6
Ductus thoracicus (bovis)	D6	Medulla ossium (bovis)	D6
Endometrium (bovis)	D6	Medulla spinalis tota (bovis)	D6
Epiphysis (bovis)	D6	Membrana sinus frontalis (bovis)	D6
Erythrocyten	D6	Membrana sinus maxillaris (bovis)	D6
Fasciculus atrioventricularis (bovis)	D6	Membrana sinuum paranasalium (bovis)	D6
Fel	D10	Meniscus (bovis)	D6
Femur (bovis)	D6	Mesenchym (bovis)	D6
Folliculi lymphatici aggregati (suis)	D6	Mesenchym/Calcium carb. comp.	
Formica ex animale	D6	Musculus deltoideus komplex (bovis)	D8
Funiculus umbilicalis (bovis)	D6	Musculi glutaei (bovis)	D6
Gingiva (bovis)	D6	Musculus soleus komplex (bovis)	D6
Glandula lacrimalis (bovis)	D8	Nervus facialis (bovis)	D8
Glandulae parathyreoideae (bovis)	D6	Nervus glossopharyngeus (bovis)	D6
Glandula parotis (bovis)	D6	Nervus ischiadicus (bovis)	D8
Glandulae suprarenales (bovis)	D6	Nervus laryngeus recurrens (bovis)	D6



Nervus medianus (bovis)	D8	Renes	D6
Nervus oculomotorius (bovis)	D8	Renes/Argentum nitricum	
Nervus opticus (bovis)	D6	Renes/Borago comp.	
Nervus peroneus (bovis)	D6	Renes/Cuprum comp.	
Nervus phrenicus (bovis)	D8	Renes regio pyelorenalis (bovis)	D6
Nervus pudendus (bovis)	D6	Reticuloendotheliales System (bovis)	D6
Nervus radialis (bovis)	D6	Retina et chorioidea (bovis)	D6
Nervus statoacusticus (bovis)	D6	Retina comp.	
Nervus tibialis (bovis)	D8	Salix/Rhus tox comp.	
Nervus trigeminus (bovis)	D8	Symphathicus (bovis)	D6
Nervus vagus (bovis)	D6	Tendo (bovis)	D6
Oesophagus (suis)	D6	Testes (bovis)	D6
Opal	D10	Thalamus (bovis)	D6
Pancreas (suis)	D8	Thrombocyten (equi)	D6
Pancreas/Argentum		Thymus glandula (bovis)	D6
Papillae duodeni (suis)	D6	Tonsillae palatinae (bovis)	D6
Pars pallida (bovis)	D8	Tonsilla pharyngea (bovis)	D6
Patella (bovis)	D6	Trachea (bovis)	D6
Periodontium (bovis)	D6	Trigonum vesicae et musculus sphincter (bovis)	D6
Periodontium/Silicea comp.		Tuba auditiva (bovis)	D6
Periodontium/Stannum comp.		Tunica mucosa intestini tenuis (suis)	D6
Periosteum (bovis)	D6	Tunica mucosa nasi (bovis)	D8
Peritoneum (bovis)	D6	Tunica mucosa recti (suis)	D6
Pharynx (bovis)	D6	Tunica mucosa ventriculi (suis)	D6
Placenta (bovis)	D6	Ureter (bovis)	D6
Pleura (bovis)	D8	Urethra feminina (bovis)	D6
Plexus brachialis (bovis)	D6	Urethra masculina (bovis)	D6
Plexus coeliacus (bovis)	D6	Vagina (bovis)	D6
Plexus gastricus (bovis)	D6	Valvula aortae (bovis)	D6
Plexus lumbalis (bovis)	D8	Valvula mitralis (bovis)	D6
Plexus pelvinus (bovis)	D8	Valvula tricuspidalis (bovis)	D6
Plexus sacralis (bovis)	D6	Vena femoralis (bovis)	D6
Pulmo (bovis)	D6	Vena saphena magna (bovis)	D6
Pulmo/Ferrum		Ventriculus (suis)	D6
Pulmo/Mercurius comp.		Vertebra coccygea (bovis)	D6
Pulmo/Tartar.Stib II comp.		Vertebra lumbalis	D6
Pulmo/Vivianit comp.		Vesica fellea/Ferrum I	
Pulpa dentis (bovis)	D6	Vesica fellea/Ferrum II	
Rectum (suis)	D6	Vesica fellea (bovis)	D6
Regio subst. nigrae (bovis)	D6	Vesica urinaria (bovis)	D6



3. Heel Präparate als Globuli

(Injeele enthalten bereits Potenzakkorde daher ist keine Potenzwahl möglich)

Acidum cis-aconitum
Adeps suillus
Arteria (suis)
ATP forte
Barium oxalsuccinicum
Cerebrum comp. NM
Cholesterinum
Coenzym comp.
Cor suis comp.
Coxsackie A9
Curare
Cutis comp.
Funiculus umbilicalis (suis)
Galium
Glandula lymphat. (suis)
Glyoxal
Herpes simplex
Hypothalamus (suis)
Herpes zoster
Lathyrus sativus
Leptandra comp.
Medulla oblongata (suis)
Medulla ossis (suis)
Medulla spinalis (suis)
Momordica comp.
Mucosa comp.
Mucosa nasalis (suis)
Musculus (suis)
Neuro
Os (suis)
Otitis media
Para-benzochinon
Poliomyelitis
Pulmo (suis)
Pulpa dentis (suis)
Salmonella typhi

Serotonin
Tetanus Antitoxin
Ubichinon comp.
Vena (suis)
Zitronensäurezyklus

bovis = Rind, suis = Schwein, equi = Pferd

4a. Impfstoffausleitungen

human (Liste wird laufend ergänzt)

Nr. 01	(Havrix / Hepatitis A)	C6 / D6
Nr. 02A	(Engerix B / Hepatitis B)	C6 / D6
Nr. 02B	(HBVaxpro / Hepatitis B)	C6 / D6
Nr. 03	(Twinrix / Hepatitis A+Hepatitis B)	C6 / D6
Nr. 04	(Stamari / Gelbfieber)	C6 / D6
Nr. 05A	(Encepur / FSME)	C6 / D6
Nr. 05B	(FSME Immun / FSME)	C6 / D6
Nr. 06A	(Rotarix / Rotaviren)	C6 / D6
Nr. 06B	(Rotateq / Rotaviren)	C6 / D6
Nr. 07	(Pandemrix / Schweinegrippe)	C6 / D6
Nr. 08A	(NeisVac C / Meningokokken C)	C6 / D6
Nr. 08B	(Menjugate Kit / Meningokokken C)	C6 / D6
Nr. 08C	(Bexsero / Meningokokken B)	C6 / D6
Nr. 08D	(Nimenrix / Meningokokken ACWY)	C6 / D6
Nr. 09A	(Rabipur / Tollwut)	C6 / D6
Nr. 09B	(Tollwut-Impfstoff HDC / Tollwut)	C6 / D6
Nr. 10A	(Gardasil / HPV)	C6 / D6
Nr. 10B	(Cervarix / HPV)	C6 / D6
Nr. 11	(IPV Merieux / IPV)	C6 / D6
Nr. 12A	(Pneumovax / Pneumokokken)	C6 / D6
Nr. 12B	(Prevenar / Pneumokokken)	C6 / D6
Nr. 12C	(Prevenar 13 / Pneumokokken)	C6 / D6
Nr. 12D	(Synflorix / Pneumokokken)	C6 / D6
Nr. 13A	(Tetanol pur / Tetanus)	C6 / D6
Nr. 13B	(Tetanus Impfstoff Merieux / Tetanus)	C6 / D6
Nr. 13C	(Tetagam P / Tetanus IG)	C6 / D6
Nr. 14	(Dukoral / Cholera)	C6 / D6



Taschenapotheken Komplexmittel Einzelmittel Nosoden Bachblüten Schüsslersalze Pflanzliche Arzneimittel Zubehör

Nr. 15A	(Varivax / Varizellen)	C6 / D6
Nr. 15B	(Varilrix / Varizellen)	C6 / D6
Nr. 16	(Diphtherie Adsorbat / Diphtherie)	C6 / D6
Nr. 17	(Röteln Impfstoff HDC / Röteln)	C6 / D6
Nr. 18A	(DT Chiron-Behring / DT)	C6 / D6
Nr. 18B	(TD Impfstoff Merieux / TD)	C6 / D6
Nr. 18C	(TD Pur / TD)	C6 / D6
Nr. 18D	(Td-RIX / TD)	C6 / D6
Nr. 19A	(MMR Vaxpro / MMR)	C6 / D6
Nr. 19B	(Priorix / MMR)	C6 / D6
Nr. 20A	(Covaxis / DPT)	C6 / D6
Nr. 20B	(Infanrix / DTP)	C6 / D6
Nr. 20C	(Boostrix / DTP)	C6 / D6
Nr. 21A	(Boostrix Polio / DTP+IPV)	C6 / D6
Nr. 21B	(Repevax / DTP + IPV)	C6 / D6
Nr. 22A	(Infanrix IPV + Hib / DTP+IPV+Hib)	C6 / D6
Nr. 22B	(Pentavac / DPT+IPV+Hib)	C6 / D6
Nr. 23A	(Infanrix hexa / DTP+IPV+Hib+Hb)	C6 / D6
Nr. 23B	(Hexyon / DTP+IPV+Hib+Hb)	C6 / D6
Nr. 24A	(Influsplit 04/05 / Grippe 04/05)	C6 / D6
Nr. 24B	(Influsplit 05/06 / Grippe 05/06)	C6 / D6
Nr. 24C	(Influsplit 06/07 / Grippe 06/07)	C6 / D6
Nr. 24D	(Influsplit 07/08 / Grippe 07/08)	C6 / D6
Nr. 24E	(Influsplit 08/09 / Grippe 08/09)	C6 / D6
Nr. 24F	(Influsplit 09/10 / Grippe 09/10)	C6 / D6
Nr. 24G	(Influsplit 10/11 / Grippe 10/11)	C6 / D6
Nr. 24H	(Influsplit 11/12 / Grippe 11/12)	C6 / D6
Nr. 24J	(Influsplit 12/13 / Grippe 12/13)	C6 / D6
Nr. 24K	(Mutagripl 12/13 / Grippe 12/13)	C6 / D6
Nr. 24L	(Vaxgrip 13/14 / Grippe 13/14)	C6 / D6
Nr. 24M	(Xanaflu 14/15 / Grippe 14/15)	C6 / D6
Nr. 24N	(Xanaflu 15/16 / Grippe 15/16)	C6 / D6
Nr. 24O	(Influvac 16/17 / Grippe 16/17)	C6 / D6
Nr. 24P	(Influvac 17/18 / Grippe 17/18)	C6 / D6
Nr. 24P1	(Influsplit Tetra 17/18)	C6 / D6
Nr. 24P2	(Xanaflu 17/18)	C6 / D6
Nr. 24Q	(Influvac Tetra 18/19)	C6 / D6
Nr. 25	(Priorix Tetra / MMR + Varizellen)	C6 / D6
Nr. 26	(Typhim Vi / Zyphus)	C6 / D6
Nr. 27	(Strovac / Enterobakterien)	C6 / D6

Nr. 28	(Masern Merieux / Masern)	C6 / D6
Nr. 29	(Revaxis / DTPolio)	C6 / D6

4b. Impfstoffausleitungen veterinär (Liste wird laufend ergänzt)

Nr. T01A	(Enduracell-T / Tollwut / H,K,P)	C6 / D6
Nr. T01B	(Nobivac T / Tollwut / H,K,F,P)	C6 / D6
Nr. T01C	(Rabisin T / Tollwut / H,K,F,P)	C6 / D6
Nr. T01D	(Virbagen Tollwut / Tollwut / H,K)	C6 / D6
Nr. T02A	(Duvaxyn EHV / EHV / P)	C6 / D6
Nr. T02B	(Prevaccinol / EHV / P)	C6 / D6
Nr. T03A	(Duvaxyn IE Plus / Influenza / P)	C6 / D6
Nr. T03B	(Proteq Flu / Influenza / P)	C6 / D6
Nr. T03C	(Equip F / Influenza / P)	C6 / D6
Nr. T04A	(Fevaxyn iCHP / RCP / K)	C6 / D6
Nr. T04B	(Nobivac RCP / RCP / K)	C6 / D6
Nr. T04C	(PureVax RCP / RCP / K)	C6 / D6
Nr. T04D	(Virbagen Felis RCP / RCP / K)	C6 / D6
Nr. T04E	(Versifel CVR / RCP / K)	C6 / D6
Nr. T05A	(Nobivac Lepto / Leptospirose / H)	C6 / D6
Nr. T05B	(Virbagen Lepto / Leptospirose / H)	C6 / D6
Nr. T05C	(Versican L3 / Leptospirose / H)	C6 / D6
Nr. T05D	(Versican Plus L4 / Leptospirose / H)	C6 / D6
Nr. T05E	(Nobivac L4 / Leptospirose / H)	C6 / D6
Nr. T06A	(Nobivac SHPPi / SHPPi / H)	C6 / D6
Nr. T06B	(Versican DHPPi / SHPPi / H)	C6 / D6
Nr. T07	(Nobivac BbPi / BbPi / H)	C6 / D6
Nr. T08A	(Eurican LT / LT / H)	C6 / D6
Nr. T08B	(Virbagen canis LT / LT / H)	C6 / D6
Nr. T09	(Eurican Merilym / Borreliose / H)	C6 / D6
Nr. T10A	(Eurican SHPPi2 / SHPPi2 / H)	C6 / D6
Nr. T10B	(Virbagen canis SHAPPi / SHPPi2 / H)	C6 / D6
Nr. T11A	(Eurican SHPPi2L / SHPPi2L / H)	C6 / D6
Nr. T11B	(Vanguard 7 / SHPPi2L / H)	C6 / D6
Nr. T12	(ProteqFlu-Te / Influenza+Tetanus / P)	C6 / D6
Nr. T13A	(PureVax FeLV / Leukose FeLV / K)	C6 / D6
Nr. T13B	(Leucocell 2 / Leukose FeLV / K)	C6 / D6

Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

www.odilien-apotheke.de | www.apodil.de | info@odilien-apotheke.de | info@apodil.de



Nr. T13C (Leucogen / Leukose FeLV / K)	C6 / D6	Azathioprin	C6 / D6
Nr. T14 (Virbagen CaniLeish / Leishmaniose / H)	C6 / D6	Azithromycin	C6 / D6
Nr. T15 (Virbagen Parvo / Parvovirus / H)	C6 / D6	Bifonazol	C6 / D6
Nr. T16 (Virbagen Mikrophyt / Microphytum c. / H, K)	C6 / D6	Bisoprolol	C6 / D6
Nr. T17A (Fevaxyn Quatrifel / RCP+Chlam / K)	C6 / D6	Bleomycin	C6 / D6
Nr. T17B (PureVax RCPCh / RCP+Chlam / K)	C6 / D6	Brimonidin+Timolol	C6 / D6
Nr. T18A (Nobivac SHP / SHP / H)	C6 / D6	Brivudin	C6 / D6
Nr. T18B (Virbagen canis SHAP / SHP / H)	C6 / D6	Bromazepam	C6 / D6
Nr. T19 (Nobivac Pi / Parainfluenza / H)	C6 / D6	Bunazosin	C6 / D6
Nr. T20 (Versican plus PivL4 / Parainf.+Lepto / H)	C6 / D6	Bupivacain	C6 / D6
Nr. T21 (Nobivac SP / H)	C6 / D6	Bupropion	C6 / D6
Nr. T22 (Versican Plus DHPPi/L4R)	C6 / D6	Butylscopolaminiumbromid	C6 / D6
Nr. T23 (Eurican Herpes 205)	C6 / D6	Cabergolin	C6 / D6
Nr. T24 (Equilis Te)	C6 / D6	Calcitonin	C6 / D6
Nr. T25 (Fevaxyn Pentofel)	C6 / D6	Candesartan	C6 / D6
Nr. T26 (Versican Plus DHPPi/L4)	C6 / D6	Capecitabin	C6 / D6

P = Pferd, H = Hund, K = Katze, F = Frettchen

5. Arzneimittelausleitungen

(Liste wird laufend ergänzt)

Acetazolamid	C6 / D6	Cefaclor	C6 / D6
Aciclovir	C6 / D6	Cefadroxil	C6 / D6
Albendazol	C6 / D6	Cefazolin	C6 / D6
Alendronsäure	C6 / D6	Cefixim	C6 / D6
Allopurinol	C6 / D6	Cefpodoxim	C6 / D6
Amantadin	C6 / D6	Cefuroxim	C6 / D6
Amitriptylin	C6 / D6	Cephalexin	C6 / D6
Amlodipin	C6 / D6	Cetirizin	C6 / D6
Amoxicillin	C6 / D6	Cetuximab	C6 / D6
Amoxicillin+Clavulansäure	C6 / D6	Chloramphenicol	C6 / D6
Amphotericin B	C6 / D6	Chlorhexidindiacetat	C6 / D6
Ampicillin	C6 / D6	Chloroquin	C6 / D6
Anastrozol	C6 / D6	Chlortalidon	C6 / D6
Apixaban	C6 / D6	Cholincitrat	C6 / D6
Aprepitant	C6 / D6	Choriongonadotropin (HCG)	C6 / D6
Asenapin	C6 / D6	Ciclosporin	C6 / D6
Atomoxetin	C6 / D6	Ciprofloxacilin	C6 / D6
Atorvastatin	C6 / D6	Cisplatin	C6 / D6
		Citalopram	C6 / D6
		Clarithromycin	C6 / D6
		Clenbuterol	C6 / D6
		Clindamycin	C6 / D6
		Clomipramin	C6 / D6
		Clonidin	C6 / D6

Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

www.odilien-apotheke.de | www.apodil.de | info@odilien-apotheke.de | info@apodil.de



Apodil.de

der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke

Homöopathie mit  und Verstand

Odilien-Apotheke

Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169

Onlineshop: www.apodil.de

email: info@apodil.de

Kompendium 2019/2020

Taschenapotheken Komplexmittel Einzelmittel Nosoden Bachblüten Schüsslersalze Pflanzliche Arzneimittel Zubehör

Clopidogrel	C6 / D6	Ethinylestradiol/Chlormadinon	C6 / D6	Levodopa+Benserazid	C6 / D6
Clozapin	C6 / D6	Ethinylestradiol/Desogestrel	C6 / D6	Levofloxacin	C6 / D6
Colecalciferol (Vitamin D3)	C6 / D6	Ethinylestradiol/Drosiprenon	C6 / D6	Levomethadon	C6 / D6
Cotrimoxazol	C6 / D6	Ethinylestradiol/Etonogestrel	C6 / D6	Levothyroxin	C6 / D6
Cyanocobalamin	C6 / D6	Ethinylestradiol/Norgestim	C6 / D6	Lidocain	C6 / D6
Cyclophosphamid	C6 / D6	Etomidat	C6 / D6	Liothyronin	C6 / D6
Cyproteron	C6 / D6	Etoricoxib	C6 / D6	Lithium-(carbonat)	C6 / D6
Deflazacort	C6 / D6	Exemestan	C6 / D6	Lorazepam	C6 / D6
Desmopressin	C6 / D6	Febuxostat	C6 / D6	Losartan+HCT	C6 / D6
Dexamethason	C6 / D6	Fingolimod	C6 / D6	Mebendazol	C6 / D6
Dexamethasonnicotinat+ Tramazolin	C6 / D6	Firocoxib	C6 / D6	Mepivacain	C6 / D6
Diaminoxidase	C6 / D6	Fluconazol	C6 / D6	Metamizol	C6 / D6
Diazepam	C6 / D6	Fluorouracil	C6 / D6	Metformin	C6 / D6
Diazoxid	C6 / D6	Fluoxetin	C6 / D6	Methotrexat	C6 / D6
Diclofenac	C6 / D6	Fluralaner	C6 / D6	Methylphenidat	C6 / D6
Dihydralazin	C6 / D6	Fluspirilen	C6 / D6	Metoprolol	C6 / D6
Dihydrocodein	C6 / D6	Flutamid	C6 / D6	Metoprolol succinat	C6 / D6
Dihydroergotamin	C6 / D6	Folsäure	C6 / D6	Metronidazol	C6 / D6
Dimethylfumarat	C6 / D6	Fosfomycin-(Trometamol)	C6 / D6	Midazolam	C6 / D6
Dimethylsulfoxid	C6 / D6	Gabapentin	C6 / D6	Minocyclin	C6 / D6
Dimetinden	C6 / D6	Gemcitabin	C6 / D6	Minoxidil	C6 / D6
Dopamin	C6 / D6	Gentamicin	C6 / D6	Mirtazapin	C6 / D6
Doxazosin	C6 / D6	Glatiramer	C6 / D6	Moxifloxacin	C6 / D6
Doxepin	C6 / D6	HCG siehe Choriongonadotropin		Moxonidin	C6 / D6
Doxorubicin	C6 / D6	Hydrochlorothiazid (HCT)	C6 / D6	Natriumpicosulfat	C6 / D6
Doxycyclin	C6 / D6	Hyaluronsäure	C6 / D6	Natriumthiosulfat	C6 / D6
Dulaglutid	C6 / D6	Hydrocortison	C6 / D6	Nifedipin	C6 / D6
Duloxetine	C6 / D6	Hydroxychloroquin	C6 / D6	Nitrofurantoin	C6 / D6
Enalapril	C6 / D6	Ibuprofen	C6 / D6	Norepinephrin	C6 / D6
Enoxaparin	C6 / D6	Imidacloprid	C6 / D6	Norfloxacin	C6 / D6
Enrofloxacin	C6 / D6	Immunglobulin G	C6 / D6	Nystatin	C6 / D6
Erythromycin	C6 / D6	Interferon-alpha-2b	C6 / D6	Octenidin	C6 / D6
Erythropoetin	C6 / D6	Ipatropiumbromid	C6 / D6	Octreotid	C6 / D6
Escitalopram	C6 / D6	Isonicotinsäurehydrazid	C6 / D6	Ofloxacin	C6 / D6
Esomeprazol	C6 / D6	Isotretinoin	C6 / D6	Olanzapin	C6 / D6
Estradiol	C6 / D6	Lamotrigin	C6 / D6	Omeprazol	C6 / D6
Estramustin	C6 / D6	Lapatinib	C6 / D6	Opipramol	C6 / D6
Estriol	C6 / D6	Leflunomid	C6 / D6	Oxeltamivir	C6 / D6
Ethinylestradiol	C6 / D6	Letrozol	C6 / D6	Oxazepam	C6 / D6
		Levetiracetam	C6 / D6	Oxycodon	C6 / D6

Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

www.odilien-apotheke.de | www.apodil.de | info@odilien-apotheke.de | info@apodil.de



Oxytocin	C6 / D6	Tamoxifen	C6 / D6
Paclitaxel	C6 / D6	Tamsulosin	C6 / D6
Palbociclib	C6 / D6	Tapentadol	C6 / D6
Pantoprazol	C6 / D6	Tegafur+Uracil	C6 / D6
Paracetamol	C6 / D6	Telmisartan	C6 / D6
Penicillin	C6 / D6	Terbinafin	C6 / D6
Permethrin	C6 / D6	Testosteron	C6 / D6
Phenoxymethylpenicillin	C6 / D6	Tetracyclin	C6 / D6
Phenprocoumon	C6 / D6	Tetrazeepam	C6 / D6
Pimobendan	C6 / D6	Thiamazol	C6 / D6
Pipamperon	C6 / D6	Tilidin/Naloxon	C6 / D6
Piretanid	C6 / D6	Tinzaparin	C6 / D6
Piritramid	C6 / D6	Topiramate	C6 / D6
Pramipexol	C6 / D6	Tramadol	C6 / D6
Praziquantel	C6 / D6	Triamcinolonacetonid	C6 / D6
Prednisolon	C6 / D6	Triamteren+Hydrochlorothiazid	C6 / D6
Prednison	C6 / D6	Trimethoprim	C6 / D6
Pregabalin	C6 / D6	Trimipramin	C6 / D6
Progesteron (synthetisch)	C6 / D6	Trospiumchlorid	C6 / D6
Propentofyllin	C6 / D6	Urapidil	C6 / D6
Propiverin	C6 / D6	Valproat	C6 / D6
Propofol	C6 / D6	Valproinsäure	C6 / D6
Propranolol	C6 / D6	Valsartan	C6 / D6
Pyrethrum	C6 / D6	Valsartan/Amlodipin	C6 / D6
Ramipril	C6 / D6	Venlafaxin	C6 / D6
Ranitidin	C6 / D6	Vincristin	C6 / D6
Ribavirin	C6 / D6	Xylometazolin	C6 / D6
Riboflavin (Vit. B ₂)	C6 / D6	Zopiclon	C6 / D6
Risperidon	C6 / D6		
Rizatriptan	C6 / D6		
Rivaroxaban	C6 / D6		
Ropivacain	C6 / D6		
Roxithromycin	C6 / D6		
Salbutamol	C6 / D6		
Simvastatin	C6 / D6		
Sucralfat	C6 / D6		
Sulfalen	C6 / D6		
Sulfasalazin	C6 / D6		
Sulfamicillin	C6 / D6		
Sumatriptan	C6 / D6		
Tafuprost	C6 / D6		
		5a.ehemalige Homeda-Mittel	
		Die Herstellung erfolgt durch 2 maliges Aufpotenzieren von Original-Homeda Globuli (C30 -> C32). Herstellung nur von C32 möglich und solange Vorrat reicht.	
		Acetylcholine	
		Acidum y-amino-butyricum	
		Acidum hyaluronicum	
		Acidum salicylicum	
		Acidum uricum	
		Acrylamid	
		ADH	

Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

www.odilien-apotheke.de | www.apodil.de | info@odilien-apotheke.de | info@apodil.de



Adimeda	Elektrosmog	Kinameda	Pyramid
Adrenalin	Endomeda AF	L-Thyroxine	Radius mundi
Alledema	Endomeda AM	Lac vacca	Radius terrae
Alumen metallicum	Endomeda JF	Ledum palustre	Ricimeda
Angimeda	Endomeda JM	Lepin	RNA NA 02 pankreas
Apdimeda	Endomeda KF	Lepidium meyenii	RNA NA 05 mesenchym
Aqua decursus	Endomeda KM	Lignum tueri	RNA NA 06 nodi lymphatici
Aqua natarius	Endomeda PF	Lymeda	RNA NA 08
Arsenicum album	Endomeda PM	Lymphozyten Komplex	RNA Na Komplex 01
Asmeda	Endomeda SF	Medelmeda	Rosa Canina
Aspergillus Komplex	Febmeda	Melatonin	Salbutamol
ATB-05 Erythromycin	Fenoterol	Mercurius vivus	Sal principium
ATB-16 Ceftriaxon	Firmatio fissurae dentis	Metalimeda	Sclerantus
ATB-02 Doxycyclin	Fluomed	Metoprolol	Serotonin
Avena sativa	Fluomed vinum	Migrameda	Sinumeda
Bakmeda 110	Fracmeda	Myameda	Smog
Bakterium 110	Fugmeda	Mycomeda	Somatotropin
Biameda	Fumifera	Naltrexonhydrochlorid	Somatropin Plus
Boswellia carterii	Gasmeda	Narcosis	Sulfur sublimatum
Bryonia	Gastromeda L	Natura P	Symphytum officinalis
Cardiospermum halicacabum	Gelatine	Necessitas	Tesmeda
Carboneum kristallinum	Gomeda	Neuromeda	Testosteronum
Cellmeda	Gonadotropin	Nonylphenol	Tetrodotoxin
Chelidonium thiopos	Gravmeda	Noradenalin	Thyreomeda
Cinis ligni	Grimeda	Oestradiol	Thyrotropin
Cola Vera	Hämomeda	Olibanum sacrum	Traumeda
Corticotropin	Hamamelis virginiana	Omeprazol	Tributylzinnacetat
Cortisonum	Helmeda	Ostimeda	Trijodthronidin T3
Culex pipiens	Herpmeda	Otimeda	Tussmeda
Cupimeda	Histamine	Oxytocin	Ubasten
Cutimeda	Hydrameda Komplex	Pilus spargo	Ultrasonum
DDT	Hyperameda	Pollen	Uran
Dermatophagoides pteronyssinus	Hypertomeda	PPA	Vakzine 05 T
DHEA	Hypertomeda L	Prämolaren 15 L	Tetanus
Dibromethan	Hypmeda	Progesteron	Vakzine 09
Diclofenac	Ibuprofen	Prolectin	Poliomyelitis
Disinfectio	Immumeda	Propulmeda	Vitameda
Distickstoffmonoxid	Immunglobulin 01	Prostaglandin E1	Vitamine 01 (D3+Calcium)
Dopamin	Immunglobulin 02	Prostaglandin E2	Vitaminkomplex
Dorsalmeda L	Incisivi 11L	Prostaglandin F2a	X-Radii
Dysmeda	Influenzinum	Purgmeda	Zymeda 01



6. Pflanzenschutzmittel

Nr. P01 (Adexar)	C6 / D6
Nr. P02 (Atlantis)	C6 / D6
Nr. P03 (Biscaya)	C6 / D6
Nr. P04 (Boxer)	C6 / D6
Nr. P05 (Cadou)	C6 / D6
Nr. P06 (Capalo)	C6 / D6
Nr. P07 (Carax)	C6 / D6
Nr. P08 (Cardinal)	C6 / D6
Nr. P09 (ColzorTrio)	C6 / D6
Nr. P10 (Danadim)	C6 / D6
Nr. P11 (Efa)	C6 / D6
Nr. P12 (Fastac sc super contact)	C6 / D6
Nr. P13 (Folicur)	C6 / D6
Nr. P14 (Jockey)	C6 / D6
Nr. P15 (Karate)	C6 / D6
Nr. P16 (Kerb)	C6 / D6
Nr. P17 (Mavrik)	C6 / D6
Nr. P18 (Osiris)	C6 / D6
Nr. P19 (Topik 100)	C6 / D6
Nr. P20 (RoundUp)	C6 / D6
Nr. P21 (Roxy 800)	C6 / D6

Aethusa
Agaricus
Agaricus emeticus
Allium cepa
Allium sativum
Allium ursinum
Aluminum metallicum
Aloe
Ambra
Ammonium bromatum
Ammonium jodatum
Anacardium
Ananas sativus
Antimonium crudum
= Stibium sulfuratum nigrum
Antimonium tartaricum
= Tartarus stibiatius
Apis mellifica
Apocynum
Apomorphinum
hydrochloricum
Aralia racemosa
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica
Arsenicum album
Artemisia vulgaris
Arum triphyllum
Arundo mauritanica
Asa foetida
Atropinum sulfuricum
Aurum metallicum
Avena sativa
Badiaga
Barium carbonicum
Belladonna
Bellis perennis
Berberis
Betula alba
Borago officinalis

Borax
Bryonia
Bufo
Cactus
Calcium carbonicum
Calcium fluoratum
Calcium phosphoricum
Calcium sulfuricum
Calendula
Camphora
Cantharis
Capsicum
Carbo vegetabilis
Cardiospermum
Carduus marianus
Caulophyllum
Cauticum
Ceanothus americanus
Cedron
Chamomilla
Chelidonium
China
Cholesterinum
Cimicifuga
Cinnabaris
Cistus canadensis
Clematis
Cocculus
Coccus cacti
Coffea
Colchicum
Colocynthis
Conium
Convallaria majalis
Corallium rubrum
Crataegus
Crotalus
Cuprum metallicum
Cyclamen
Cynara scolymus

7. Standard-Homöopathika

(wird laufend ergänzt)

Abrotanum
Absinthium
Acidum hydrofluoricum
Acidum nitricum
Acidum phosphoricum
Acidum sulfuricum
Acidum uricum
Aconitum
Adonis vernalis
Adrenalinum hydrochloricum
Aesculus
Aethiops antimonialis



Apodil.de

der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke

Homöopathie mit  und Verstand

Odilien-Apotheke

Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169

Onlineshop: www.apodil.de

email: info@apodil.de

Kompendium 2019/2020

Taschenapotheken Komplexmittel Einzelmittel Nosoden Bachblüten Schüsslersalze Pflanzliche Arzneimittel Zubehör

Dioscorea villosa	Luffa	Scrophularia nodosa
Drosera	Lycopodium	Scutellaria lateriflora
Dulcamara	Lycopus europaeus	Selenium
Echinacea	Lycopus virginicus	Senecio vulgaris
Eupatorium perfoliatum	Madar	Sepia
Euphrasia	Magnesium chloratum	Silicea
Ferrum phosphoricum	Magnesium phosphoricum	Sinapis nigra
Fucus vesiculosus	Mercurius corrosivus	Solidago virgaurea
Galphimia glauca	Mercurius cyanatus	Spigelia
Gelsemium	Mercurius solubilis Hahnemanni	Spongia
Gentiana lutea	Mercurius sublimatus corrosivus	Staphisagria
Ginkgo biloba	Mezereum	Stibium sulfuratatum nigrum
Glonoinum	Millefolium	Sticta
Graphites	Natrium chloratum	Stramonium
Hamamelis	Natrium fluoratum	Sulfur
Haplopappus	Natrium phosphoricum	Sulfur jodatum
Hekla lava	Natrium sulfuricum	Symphytum
Helleborus	Niccolum metallicum	Tabacum
Helonias dioica	Nux vomica	Taraxacum
Hepar sulfuris	Okoubaka	Tartarus stibiatus
Histaminum hydrochloricum	Olibanum	Thallium metallicum
Hydrastis	Opium	Thiosinaminum
Hyoscyamus	Orthosiphon stamineus	Thuja
Hypericum	Passiflora incarnata	Urtica urens
Iberis amara	Petroleum	Ustilago maydis
Ignatia	Phosphorus	Veratrum album
Ipecacuanha	Phytolacca	Verbascum
Iris versicolor	Podophyllum	Viburnum opulus
Jodum (Iodum)	Pulsatilla	Viscum album
Juglans regia	Raphanus sativus	Zincum metallicum
Kalium bichromicum	Rhododendron	
Kalium bromatum	Rhus toxicodendron	
Kalium carbonicum	Robinia	
Kalium chloratum	Rumex	
Kalium jodatum	Ruta	
Kalium nitricum	Sabadilla	
Kalium phosphoricum	Sambucus nigra	
Kalium sulfuricum	Sanguinaria	
Lachesis	Scilla	
Ledum	Scolopendrium	

lieferbar z.Z. jeweils in C6/D6,
C12/D12, C30/D30

Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

www.odilien-apotheke.de | www.apodil.de | info@odilien-apotheke.de | info@apodil.de



8. Schüsslersalze als Globuli

(jeweils in D6 und D12)

Funktionsmittel

Calcium fluoratum (Nr. 1)
Calcium phosphoricum (Nr. 2)
Ferrum phosphoricum (Nr. 3)
Kalium chloratum (Nr. 4)
Kalium phosphoricum (Nr. 5)
Kalium sulfuricum (Nr. 6)
Magnesium phosphoricum (Nr. 7)
Natrium chloratum (Nr. 8)
Natrium phosphoricum (Nr. 9)
Natrium sulfuricum (Nr. 10)
Silicea (Nr. 11)
Calcium sulfuricum (Nr. 12)

Ergänzungsmittel

Kalium arsenicosum (Nr. 13)
Kalium bromatum (Nr. 14)
Kalium jodatatum (Nr. 15)
Lithium chloratum (Nr. 16)
Manganum sulfuricum (Nr. 17)
Calcium sulfuratatum (Nr. 18)
Cuprum arsenicosum (Nr. 19)
Kalium aluminium sulfuricum (Nr. 20)
Zincum chloratum (Nr. 21)
Calcium carbonicum (Nr. 22)
Natrium bicarbonicum (Nr. 23)
Arsenum jodatatum (Nr. 24)

9. Bachblüten Globuli

Agrimony (Nr. 1)
Aspen (Nr. 2)
Beech (Nr. 3)
Centauray (Nr. 4)
Cerato (Nr. 5)
Cherry Plum (Nr. 6)

Chestnut Bud (Nr. 7)
Chicory (Nr. 8)
Clematis (Nr. 9)
Crab Apple (Nr. 10)
Elm (Nr. 11)
Gentian (Nr. 12)
Gorse (Nr. 13)
Heather (Nr. 14)
Holly (Nr. 15)
Honeysuckle (Nr. 16)
Hornbeam (Nr. 17)
Impatiens (Nr. 18)
Larch (Nr. 19)
Mimulus (Nr. 20)
Mustard (Nr. 21)
Oak (Nr. 22)
Olive (Nr. 23)
Pine (Nr. 24)
Red Chestnut (Nr. 25)
Rock Rose (Nr. 26)
Rock Water (Nr. 27)
Scleranthus (Nr. 28)
Star of Bethlehem (Nr. 29)
Sweet Chestnut (Nr. 30)
Vervain (Nr. 31)
Vine (Nr. 32)
Walnut (Nr. 33)
Water Violet (Nr. 34)
White Chestnut (Nr. 35)
Wild Oat (Nr. 36)
Wild Rose (Nr. 37)
Willow (Nr. 38)

Rescue
Bachblüten Stockbottles
Mischungen



10. Taschenapotheken

Notfall Taschenapotheke (5 Mittel)

Aconitum D6, Apis D6, Arnica D6, Belladonna D6, Nux vomica D6

Kinder Taschenapotheke Basis (13 Mittel)

Aconitum D6, Apis D6, Arnica D6, Belladonna D6, Borax D6, Dulcamara D6, Chamomilla D6, Coffea D6, Ferrum phosphoricum D6, Gelsemium D6, Okoubaka D3, Phytolacca D6, Pulsatilla D6

Kinder Taschenapotheke Ergänz. (14 Mittel)

Argentum nitricum D12, Cantharis D6, Clematis D6, Cocculus D6, Dulcamara D6, Hepar sulfuris D6, Ipecacuanha D6, Kalium phosph. D12, Ledum D6, Luffa D6, Rhus tox. D12, Sambucus nigra D3, Spongia D6, Veratrum album D6

Haus Taschenapotheke (30 Mittel)

Aconitum D6, Allium cepa D6, Apis D6, Argentum nitricum D12, Arnica D6, Belladonna D6, Bryonia D6, Cantharis D6, Chamomilla D12, Cocculus D12, Coffea D12, Colocynthis D6, Dulcamara D6, Eupatorium perfoliatum D6, Euphrasia D6, Ferrum phosphoricum D6, Gelsemium D6, Hamamelis D6, Haplopappus D6, Hepar sulfuris D12, Hypericum D6, Ledum D6, Luffa D6, Magnesium phosphoricum D6, Natrium chloratum D12, Nux vomica D6, Okoubaka D6, Phytolacca D12, Pulsatilla D12, Rhus tox. D12

individuelle Taschenapotheken

leere Taschenapotheken

11. Komplexmittel

Apodil Globuli-Mischung Nr.1

Stibium sulfuratatum nigrum D10, Calcium carbonicum D10, Madar D8, Fucus vesiculosus D8, Sulfur D12

Apodil Globuli-Mischung Nr.2

Juglans regia D6, Sulfur iodatum D12, Kalium bromatum D6, Sepia D12, Pulsatilla D12

Apodil Globuli-Mischung Nr.3

Euphrasia D6, Sinapis nigra D6, Arundo D6, Galphimia glauca D6, Luffa D6

Apodil Globuli-Mischung Nr.4

Nux vomica D12, Colocynthis D12, Bryonia D12, Chamomilla D12, Sepia D12

Apodil Globuli-Mischung Nr.5

Okoubaka D3, Arsenicum album D12, Veratrum album D6, Chamomilla D6, Aloe D6

Apodil Globuli-Mischung Nr.6

Avena sativa D2, Coffea D12, Passiflora incarnata D2, Zincum valerianicum D6

Apodil Globuli-Mischung Nr.7

Aconitum D6, Belladonna D6, Bryonia D6, Eupatorium D6, Gelsemium D6

Apodil Globuli-Mischung Nr.8

Acidum hydrocyanicum D6, Ammonium carbonicum D4, Camphora D2, Carbo vegetabilis D30, Tabacum D6, Veratrum album D4

Apodil Globuli-Mischung Nr.9

Virburnum opulus D4, Magnesium phosphoricum D8, Belladonna D6, Veratrum album D6, Chamomilla D6

Apodil Globuli-Mischung Nr.10

Bryonia D6, Spongia D6, Rumex D6, Hyoscyamus D6, Corallium rubrum D8

Apodil Globuli-Mischung Nr.11

Sepia D12, Cimicifuga D12, Lachesis D12, Sanguinaria D6, Pulsatilla D12

Apodil Globuli-Mischung Nr.12

Chamomilla D12, Pulsatilla D12, Calcium phosphoricum D12, Magnesium phosphoricum D8, Calcium carbonicum D8, Ferrum phosphoricum D12



Weitere Spezialitäten:

Noplexe

Mischnosoden mit den Potenzstufen
D12*, D30, D60, D100, D200

* soweit verfügbar, sonst niedrigste verfügbare
Potenz

Autonosoden

Aus körpereigenen Ausgangsstoffen
hergestellte Homöopathika (z.B. Blut, Urin,
Faeces, Sputum, deg. Gewebe, ...)

Fordern Sie dazu bitte unsere
Probenentnahmesets an.

**Bitte haben Sie Verständnis dafür, das wir
ausschließlich Proben bearbeiten
können, die uns mittels unserer
Entnahmesets eingesandt werden.**

Arzneimittelausleitungen

Homöopathika aus (allopathischen)
Arzneimitteln zur Ausleitung.

Desweiteren fertigen wir Ihnen Zwischen-
potenzen aller seitens der Industrie liefer-
baren Homöopathika oder arbeiten Ihnen ein
flüssiges homöopathisches Mittel in Globuli
um.



Preise:

gültig ab 01.01.2019

Nosoden: (Globuli)

bis C10 / D10	23,90€
bis C20 / D20	26,90€
bis C30 / D30	28,90€
bis C60 / D60	33,90€
bis C100/ D100	38,90€
C200/ D200	52,90€
D400	100,00€
D600	150,00€
D800	200,00€
D1000	250,00€

Nosoden: (LM Tropfen/Globuli)

bis LM 5	29,00€
bis LM 11	32,00€
bis LM 17	35,00€
bis LM 23	38,00€
bis LM 29	41,00€
LM 30	43,00€

Autonosoden

bis C10 / D10	49,00€
bis C20 / D20	59,00€
bis C30 / D30	69,00€
C60 / D60	95,00€
C100/ D100	125,00€
C200/ D200	195,00€

Porto:

5,90€

 (Gültig für Bestellungen
mit Lieferadresse in Deutschland)

Autonosoden: (LM Tropfen/Globuli)

bis LM 5	59,00€
bis LM 10	79,00€
bis LM 15	99,00€
bis LM 20	129,00€
bis LM 25	159,00€
bis LM 30	189,00€

Noplexe (10g Globuli) 39,90€

hom. Mischungen (20 ml) 29,00€

Phytotropfen n. Flosdorff (20 ml) 16,90€

Komplexmittel (10g Globuli) 9,95€

Standard-Homöopathika (Globuli)

lieferbar jeweils in C6/D6, C12/D12 und C30/ D30

1,2g	4,95€
10g	7,95€
30g	14,95€
50g	19,95€

Bachblüten

10ml Stockbottles	13,95€
10g Globuli	11,95€
20ml Mischung	9,95€
30ml Mischung	12,95€
50ml Mischung	19,95€

Schüsslersalze Globuli

10g Globuli	7,95€
30g Globuli	14,95€
50g Globuli	19,95€

 Mit Erscheinen dieser Preisübersicht verlieren alle älteren
Übersichten Ihre Gültigkeit.

Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG

Röhthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

www.odilien-apotheke.de | www.apodil.de | info@odilien-apotheke.de | info@apodil.de



Apodil.de

der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke

Homöopathie mit  und Verstand

Odilien-Apotheke

Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169

Onlineshop: www.apodil.de

email: info@apodil.de

Kompendium 2019/2020

Taschenapotheken Komplexmittel Einzelmittel Nosoden Bachblüten Schüsslersalze Pflanzliche Arzneimittel Zubehör

Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

www.odilien-apotheke.de | www.apodil.de | info@odilien-apotheke.de | info@apodil.de



Bitte beachten Sie:

Die Herstellung aller Mittel erfolgt im Rahmen einer rezepturmäßigen Einzelanfertigung.

Je nach Potenzhöhe und Laborauslastung kann die Auslieferung einige Tage in Anspruch nehmen. Auf diese Sonderanfertigungen besteht kein Rückgaberecht.

Im Zuge einer möglichst reibungslosen Abwicklung möchten wir Sie bitten, Bestellungen vorzugsweise über unseren Onlineshop unter www.apodil.de vorzunehmen. Alternativ können Sie uns Ihre Bestellung natürlich gerne auch faxen (**02403 / 839169**) oder per email (info@apodil.de) zusenden.

Therapeuten bieten wir zusätzlich die Zusendung von Freiumsschlägen an.

Das neueste Kompendium können Sie jederzeit kostenfrei unter www.apodil.de/media/Kompendium.pdf herunterladen.

Telefonisch sind wir zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar:

Öffnungszeiten:

Mo - Fr : 08:00 - 13:00 | Mo, Di, Do, Fr : 15:00 - 18:00
Mittwochnachmittag geschlossen